COOPER

Désignation / Product Name & type :
Hyalugel Forte Perio Notice
Version : V01 - Juillet 2024
Code BAT : CG2001-000-08/A
Format / Size : 100 x 170 mm
Police / Fonts : Helvetica Neue Condensed
Taille de police mini. / Minimum size of text : 5,8 pt
Nombre de couleur / Color's number : 2
■ Pantone 301 C
■ Pantone 234 C

RETOURBRIEF_HYALUGEL_PERIO_NOTICE_V01_07-24_10.indd 1 17/10/2024 10:26

Cooper

HYALUGEL®
Acide Hyaluronique

FORTE PERIO

Gel assainissant

HYALUGEL® FORTE PERIO, Gel buccal assainissant, combine les caractéristiques fonctionnelles spéciales des produits HYALUGEL® avec les propriétés de la chlorhexidine, reconnues par la profession dentaire. La gamme a été créée pour améliorer la santé des gencives. HYALUGEL® FORTE PERIO apaise et protège la muqueuse buccale et les gencives sensibles. Grâce à l'action combinée de l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire et de la chlorhexidine, HYALUGEL® FORTE PERIO prévient l'accumulation de la plaque bactérienne dentaire, principal agent responsable des maladies parodontales et contribue ainsi à l'hygiène buccodentaire, notamment après chirurgie. La présence de xylitol facilite le processus de salivation et évite la prolifération bactérienne en contrant la formation de biofilm et de plaque dentaire, ainsi qu'en restaurant le pH naturel de la cavité orale.

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Acide hyaluronique de haut poids moléculaire : hydratant, apaisant, action régénératrice de la muqueuse et des tissus.
Digluconate de chlorhexidine : action anti-plaque, antibactérienne.
Complexe ACC (Complexe Anti-Couleur) : complexe chélatant et antioxydant ; limite le processus réversible de pigmentation de l'émail dentaire activé par l'usage à long terme des produits à base de chlorhexidine.
Palmitate d'ascorbyle : apporte une action anti-hyaluronidase qui protège l'acide hyaluronique.
Xylitol : action anti-plaque et humectante.
PVA et PVP : agents filmogènes.
Polycarbophile et GFC (glycérophosphorylcholine) : action muco-adhésive.

Gel parodontal, 8 ml : Acide Hyaluronique 1,2%, digluconate de chlorhexidine 0,2%.

INGRÉDIENTS

AQUA, XYLITOL, CELLULOSE GUM, PEG-8, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, SODIUM HYALURONATE, PVP, POLYVINYL ALCOHOL, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, GLYCEROPHOSPHOCHOLINE, SODIUM BENZOATE, TOCOPHERYL ACETATE, SODIUM PHOSPHATE, TRISODIUM PHOSPHATE, LACTIC ACID, SODIUM THIOCTATE, DISODIUM EDTA, SODIUM LACTATE, SODIUM SACCHARIN, ASCORBYL PALMITATE, AROMA, CARVONE, CITRAL, CITRUS LIMON PEEL OIL, LIMONENE, LINALOOL, LINALYL ACETATE, MENTHA VIRIDIS LEAF OIL, MENTHOL, PINENE.

CONSEILS D'UTILISATION

Appliquez une petite quantité de produit sur la zone affectée deux fois par jour pendant 7 à 10 jours, avec un doigt propre. Ne pas rincer. Si l'utilisation du produit nécessite d'être poursuivie, consultez votre dentiste. Pour une application interdentaire, utilisez une brossette interdentaire. Si des symptômes d'hypersensibilité apparaissent, contactez votre médecin.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas avaler. Ne pas appliquer dans les yeux ou les oreilles. Peuvent apparaître : des tâches réversibles marrons sur la langue ou les prothèses dentaires, des troubles du goût ; et rarement, des réactions allergiques. Si vous êtes enceinte ou si vous prévoyez une grossesse, informez votre dentiste. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans. Garder hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser pour une période plus longue que celle recommandée dans les conseils d'utilisation sans avoir consulté un dentiste. Ne pas exposer à des sources de lumière ou de chaleur. Jeter l'emballage de manière responsable après utilisation. Fermer le tube après utilisation.

6M

PR UE :
Angel Consulting,
Piazza Duca degli Abruzzi 5/4,
Genova IT

RICERFARMA S.R.L.
Via Egadi,7 – 20144 Milano IT
www.ricerfarma.com
Fabriqué en UE

CG2001-000-08/A
V01 - 07/2024

RETOURBRIEF_HYALUGEL_PERIO_NOTICE_V01_07-24_10.indd 2 17/10/2024 10:26